



**TERRA FORTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
COMPARAÇÃO DE PREÇOS (CP) Nº 001/2023-CP  
**Data de abertura: 15/05/2023 às 10:00hs**

Tenho examinado o Convite, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL NO MUNICÍPIO DE ARARIPE -CE, de conformidade com o Convite mencionado, pelo valor de dos lotes 01, 02, 03, totalizando em R\$ **R\$ 171.670,00 (Cento e setenta e um mil, seiscentos e setenta reais)**, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a(s) Planilha(s) de Quantidades e Preços anexa(s) e parte integrante desta proposta

Outrossim, declaramos que:  
a) Os bens ofertados são novos, sem uso, de modelos mais recentes ou atuais;  
b) os bens ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrente de ato ou omissão do Licitante que possam surgir pelo uso normal dos mesmos, nas condições existentes no Brasil.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:  
a) A efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Compra ou da comunicação emitida pelo Comprador; e

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data final prevista para sua entrega. Até que a Ordem de Compra seja assinada, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Convite.

### **LOTE 01**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Clarinete soprano em Eb: 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	4	EAGLE	2.100,00	8.400,00

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EP 3  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617380-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com




**TERRA FORTE**



2	<p>Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	1	YAMAHA	6.000,00	6.000,00
3	<p>Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do polegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	4	EAGLE	5.600,00	22.400,00
4	<p>Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	2	EAGLE	7.000,00	14.000,00

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com


**TERRA FORTE**

5	<p>Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteiriça (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salivadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	3	EAGLE	2.400,00	7.200,00
6	<p>Trombone tenor em Bb/F Laqueado com detalhes em alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	2	EAGLE	2.800,00	5.600,00
7	<p>Trombone tenor Bb/F; Campana em bronze inteiriça; Laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	2	WERIL	9.200,00	18.400,00

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPI<sup>®</sup>  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ.  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**



8	Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folcer do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	1	EAGLE	8.700,00	8.700,00
9	Bombardão 3/4 em Bb; 3 pistos; Acabamento laqueado; Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Calibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	1	EAGLE	24.300,00	24.300,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01</b>				<b>115.000,00</b>	
<b>LOTE 02</b>					

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**



0	<p>Bombo Marching Band 22"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folcer do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	1	ADAH	3.200,00	3.200,00
11	<p>Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3</p>	1	ADAH	2.390,00	2.390,00

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**



	pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.				
--	---	--	--	--	--

12	Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteiriço" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; Automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	2	ADAH	2.450,00	4.900,00
----	---	---	------	----------	----------

13	Par de pratos 18"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	2	ORION	1.340,00	2.680,00
----	---	---	-------	----------	----------

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com

**TERRA FORTE**

14	Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	1	ODERY	8.200,00	8.200,00
15	Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	1	ORION	3.600,00	3.600,00
16	Par de Congas; Medidas: 10"½ e 11"½; Com suporte; Corpo: Verniz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	1	MENL	4.900,00	4.900,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 02</b>			<b>29.870,00</b>		

### LOTE 03

17	Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalhado; Braço em Maple; Micro Afinação nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano; Queixeira em Ébano; Estandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à	12	EAGLE	1.000,00	12.000,00
----	--	----	-------	----------	-----------

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ.  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

	declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.				
18	Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalhado; Fundo em Maple trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Afinação nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	3	EAGLE	1.300,00	3.900,00
19	Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalhado; Fundo em Maple Maciço trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Afinação nas 4 Cordas Cromados; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino de cast; Espelho em Ébano; Capa Extra Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	1	EAGLE	4.800,00	4.800,00
20	Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood; Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas	1	TAGIMA	3.000,00	3.000,00

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com







**TERRA FORTE**



	mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.				
21	Contrabaixo de 5 cordas; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood com 24 trastes; Nut (CAPO TRASTE) 45 mm; Captadores 2 Soap bar; Pré Ativo 9V; Controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; Ponte Standard cromada; Tarraxas Cromadas e blindadas; Cor Vermelho; Cordas 5 cordas; Ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	1	TAGIMA	3.100,00	3.100,00

<b>VALOR TOTAL DO LOTE 03</b>			<b>26.800,00</b>		
-------------------------------	--	--	------------------	--	--

**Valor total: R\$ 171.670,00 (Cento e setenta e um mil, seiscentos e setenta reais)**

*Prazo de entrega: conforme o edital / garantia: conforme o edital / validade da proposta: 60 dias*  
**pagamento: conforme o edital / Declaramos estão incluídas todas as despesas e impostos**

Independente de declaracao expressa, fica subentendida que no valor proposto estao incluídas todas as despesas necessarias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciaros e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licencas, alvaras, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

**DADOS BANCARIOS:**  
BANCO: BRADESCO  
AGÊNCIA: 6645-1  
CONTA CORRENTE: 9025-5



Documento assinado digitalmente  
IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO  
Data: 13/05/2023 10:32:32-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**Fortaleza, 13 de Maio de 2023.**

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO  
PROPRIETARIO  
CPF: 495815113-34  
RG:97010039310 SSP/CE

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
COMPARAÇÃO DE PREÇOS (CP) Nº 001/2023-CP  
Data de abertura: 15/05/2023 às 10:00hs




## LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS	ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS PELO PROPONENTE.
1	<p>Clarinete soprano em Bb; 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Clarinete soprano em Bb; 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Clarinete soprano em Bb; 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

<p>2</p> <p>Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Saxofone soprano em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> 
<p>3</p> <p>Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser</p>	<p>Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de</p>	<p>Saxofone Alto; Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do palegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de</p>

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

	<p>solução amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
4	<p>Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél níquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél níquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Saxofone tenor em Bb; Acabamento laqueado dourado e tudél níquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
5	<p>Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca;</p>	<p>Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e</p>	<p>Trompete em Bb; Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na</p>


IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

	<p>Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª bomba e anel regulável na 3ª bomba; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª bomba; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª bomba e anel regulável na 3ª bomba; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª bomba; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>1ª bomba e anel regulável na 3ª bomba; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª bomba; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
6	<p>Trombone tenor em Bb/F Laqueado com detalhes em alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Trombone tenor em Bb/F Laqueado com detalhes em alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Trombone tenor em Bb/F Laqueado com detalhes em alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>


IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

7	<p>Trombone tenor Bb/F; Campana em bronze inteiriça; Laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Trombone tenor Bb/F; Campana em bronze inteiriça; Laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Trombone tenor Bb/F; Campana em bronze inteiriça; Laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); Calibre 13.90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
8	<p>Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Euphonium 3 pistos em Bb; Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>


IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com




**TERRA FORTE**

9	Bombardão 3/4 em Bb; 3 pistos; Acabamento laqueado; Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Calibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Bombardão 3/4 em Bb; 3 pistos; Acabamento laqueado; Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Calibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.
10	Bombo Marching Band 22"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffe) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto	Bombo Marching Band 22"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffe) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bombo, com

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**


<p>confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> 
<p>11 Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de</p>	<p>Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior</p>	<p>Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma</p>

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com





**TERRA FORTE**


<p>poliéster de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> 
--	--	--

<p>12 Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteiriço" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; Automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm)</p>	<p>Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteiriço" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; Automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem</p>	<p>Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteiriço" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; Automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para</p>
---	--	---


IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

	<p>acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.</p> <p>Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.</p> <p>Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.</p> <p>Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> 
13	<p>Par de pratos 18"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Par de pratos 18"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Par de pratos 18"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>


IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

		técnicas iguais ou superiores ao edital.	
14	<p>Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
15	<p>Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características</p>	<p>Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo</p>	<p>Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

	técnicas iguais ou superiores ao edital.	de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	
16	Par de Congas; Medidas: 10"½ e 11"½; Com suporte; Corpo: Verniz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Par de Congas; Medidas: 10"½ e 11"½; Com suporte; Corpo: Verniz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Par de Congas; Medidas: 10"½ e 11"½; Com suporte; Corpo: Verniz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.

**LOTE 03**

17	Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalhado; Braço em Maple; Micro Afinação nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano; Queixeira em Ébano; Estandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço.	Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalhado; Braço em Maple; Micro Afinação nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano, Queixeira em Ébano, Estandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou	Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalhado; Braço em Maple; Micro Afinação nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano, Queixeira em Ébano, Estandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.
----	---	---	---

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

	Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	superiores ao edital.	
18	Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalhado; Fundo em Maple trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Afinação nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalhado; Fundo em Maple trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Afinação nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalhado; Fundo em Maple trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Afinação nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.
19	Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalhado; Fundo em Maple Maciço trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Afinação nas 4 Cordas Cromados; Acabamento	Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalhado; Fundo em Maple Maciço trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Afinação nas 4 Cordas Cromados; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino die cast; Espelho em Ébano;	Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalhado; Fundo em Maple Maciço trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Afinação nas 4 Cordas Cromados; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino die cast; Espelho em Ébano; Capa Extra

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

<p>Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino die cast; Espelho em Ébano; Capa Extra Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Capa Extra Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
<p>20</p> <p>Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood; Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.</p>	<p>Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood; Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood; Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com



**TERRA FORTE**

21 Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Contra baixo de 5 cordas; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood com 24 trastes; Nut (CAPO TRASTE) 45 mm; Captadores 2 Soap bar; Pré Ativo 9V; Controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; Ponte Standard cromada; Tarraxas Cromadas e blindadas; Cor Vermelho; Cordas 5 cordas; Ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Contra baixo de 5 cordas; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood com 24 trastes; Nut (CAPO TRASTE) 45 mm; Captadores 2 Soap bar; Pré Ativo 9V; Controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; Ponte Standard cromada; Tarraxas Cromadas e blindadas; Cor Vermelho; Cordas 5 cordas; Ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.

Documento assinado digitalmente



IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO  
Data: 13/05/2023 10:32:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fortaleza, 13 de Maio de 2023.

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO  
PROPRIETARIO  
CPF: 495815113-34  
RG:97010039310 SSP/CE

IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP  
RUA ERETIDES DE ALENCAR, 1728 - JARDIM IRACEMA - CEP: 60.341-020  
FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 16.804086/0001-45 - CGF: 06.617980-7  
FONE/ (85) 9 8769 5109  
E'MAIL : terraforte1@outlook.com

R.N.L. COSTA - ME  
CNPJ 16.880.883/0001.01  
RUA CEL. MALVEIRA, 2472  
CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ  
Email: rnllicitacoes@gmail.com  
Fone: (85) 9.8879.7924



## FORMULÁRIO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Limoeiro-CE, 12 de maio de 2023

### Convite para Comparação de Preços N° 01/2023-CP

Prezado senhores: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE.**

À empresa R.N.L Costa EPP, inscrita no CNPJ N°: 16.880.883/0001-01, localizada à RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000. Vem através de seu representante legal o senhor RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA, empresário, casado, portador da CNH N° de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE, CPF N°:495.752.953-15, residente e domiciliado nacionalidade a RUA 4 (GERALDO NOBREGA), número 1676, bairro ALTO ALEGRE II, município MARACANAU - CE, CEP: 61.933-360, abaixo assinado.

Tendo examinado o Convite, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS Musicais PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL NO MUNICÍPIO DE ARARIPE -CE, de conformidade com o Convite mencionado, pelo valor de R\$ [160.855,10], totalizando em (Cento e sessenta mil oitocentos cinquenta e cinco reais e dez centavos), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a(s) Planilha(s) de Quantidades e Preços anexa(s) e parte integrante desta proposta.

#### Outrossim, declaramos que:

- os bens ofertados são novos, sem uso, de modelos mais recentes ou atuais;
- os bens ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrente de ato ou omissão do Licitante que possam surgir pelo uso normal dos mesmos, nas condições existentes no Brasil.

#### Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- A efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo de 30 (trinta) dias, Contados a partir da data da assinatura da Ordem de Compra ou da comunicação Emitida pelo Comprador; e
- Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação são:

Aplicável OU Não aplicável

Caso Aplicável:

**Descontos.** Se nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serão aplicáveis: [detalhar cada desconto oferecido e o lote(s) específico(s) na Planilha de Quantidades e Preços, ao qual se aplica o desconto].

**Metodologia de Aplicação dos Descontos.** Os descontos serão aplicados de acordo com a seguinte metodologia: [Detalhar a metodologia que será aplicada aos descontos];

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data final prevista para sua entrega.



R.N.L. COSTA - ME  
CNPJ 16.880.883/0001.01  
RUA CEL. MALVEIRA, 2472  
CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ  
Email: rnllicitacoes@gmail.com  
Fone: (85) 9.8879.7924




Até que a Ordem de Compra seja assinada, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Convite. O responsáveis na empresa pelo presente Convite e (indicar nome, endereço, telefone, fax, e e-mail, etc.)

Á empresa R.N.L Costa EPP, inscrita no CNPJ Nº: 16.880.883/0001-01, localizada á RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000. Vem através de seu representante legal o senhor RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA, empresário, casado, portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE, CPF Nº:495.752.953-15, residente e domiciliado nacionalidade a RUA 4 (GERALDO NOBREGA), número 1676, bairro ALTO ALEGRE II, município MARACANAU - CE, CEP: 61.933-360, abaixo assinado, Email: [rnllicitacoes@gmail.com](mailto:rnllicitacoes@gmail.com) Fone: (85) 9.8879.7924].

Limoeiro-CE 12 de maio de 2023

Endereço completo do Fornecedor:

R.N.L Costa - Me, inscrita no CNPJ Nº: 16.880.883/0001-01, localizada a RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000.

  
RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA

Representante legal

Portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE,  
CPF Nº:495.752.953-15,

**R N L COSTA ME**  
Cel. Malveira Maia, 2472  
Centro - Limoeiro do Norte-CE  
Fone: 88 9 8120-8365