

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



FORMULÁRIO II - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REF: Convite para Comparação de Preços N° 01/2023-CP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMADE FORMAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE

Prezados Senhores,
 Apresentamos nossa Planilha de Valores Propostos:


PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE I

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	CLARINETE SOPRANO EM Bb - 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	unid	4	MICHAEL	1.920,60	7.682,40
v.unit	um mil, novecentos e vinte reais e sessenta centavos					
v.total	sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos					

(Handwritten signatures and marks)

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



2	SAXOFONE SOPRANO EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	unid	1	WERIL	5.723,00	5.723,00
v.unit	cinco mil, setecentos e vinte e três reais					
v.total	cinco mil, setecentos e vinte e três reais					
3	SAXOFONE ALTO - Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do polegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	unid	4	MICHAEL	5.335,00	21.340,00
v.unit	cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais					
v.total	vinte e um mil, trezentos e quarenta reais					

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



4	SAXOFONE TENOR EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	unid	2	MICHAEL	6.693,00	13.386,00
v.unit	seis mil, seiscentos e noventa e três reais					
v.total	treze mil, trezentos e oitenta e seis reais					
5	TROMPETE EM Bb - Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteiriça (l única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11 .70mm; Campana 127mm; 2 salivadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	unid	3	MICHAEL	2.231,00	6.693,00
v.unit	dois mil, duzentos e trinta e um reais					
v.total	seis mil, seiscentos e noventa e três reais					

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



flores music



6	TROMBONE TENOR EM BB/F - Laqueado com detalhes alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao lhes em edital	unid	2	MICHAEL	2.619,00	5.238,00
v.unit	dois mil, seiscentos e dezenove reais					
v.total	cinco mil, duzentos e trinta e oito reais					
7	TROMBONE TENOR Bb/F - Campana em bronze inteiriça laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); bronze inteiriça; Calibre 13.90mm Campana 216mm;Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	unid	2	HS	8.633,00	17.266,00
v.unit	oito mil, seiscentos e trinta e três reais					
v.total	dezessete mil, duzentos e sessenta e seis reais					
8	EUPHONIUM 3 PISTOS EM Bb - Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser	unid	1	EAGLE	8.245,00	8.245,00

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: mllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



	solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital					
v.unit	oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais					
v.total	oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais					
9	BOMBARDÃO 3/4 EM Bb - 3 pistos; Acabamento laqueado Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Catibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	unid	1	MICHAEL	22.956,99	22.956,99
v.unit	vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos					
v.total	vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos					
VALOR GLOBAL DO LOTE I						108.530,39
CENTO E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS						

LOTE II



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and a circled 'P'.

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



1	<p>Bombo Marching Band 22"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45º; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	unid	1	LUEN	3.104,00	3.104,00
v.unit	três mil, cento e quatro reais					
v.total	três mil, cento e quatro reais					

R N L COSTA ME
 Cel. Malveira Maia, 2472
 Centro - Limoeiro do Norte-CE
 Fone: 88 9 8120-8365

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.

2

unid

1


LUEN

2.134,00

2.134,00

R N L COSTA ME
 Cel. Malveira Maia, 2472
 Centro - Limoeiro do Norte-CE
 Fone: 88 9 8120-8365

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



3	<p>Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteiriço" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; Automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	unid	2	LUEN	2.231,00	4.462,00
v.unit	dois mil, duzentos e trinta e um reais					
v.total	quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais					
4	<p>Par de pratos 18"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	unid	2	KREST	1.241,60	2.483,20
v.unit	um mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos					

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



v.total	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos					
5	Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	unid	1	NAGANO	7.663,00	7.663,00
v.unit	sete mil, seiscentos e sessenta e três reais					
v.total	sete mil, seiscentos e sessenta e três reais					
6	Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	unid	1	KREST	3.395,00	3.395,00
v.unit	três mil, trezentos e noventa e cinco reais					
v.total	três mil, trezentos e noventa e cinco reais					
7	Par de Congas; Medidas: 10"½ e 11"½; Com suporte; Corpo: Verniz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	unid	1	PEARL	4.365,00	4.365,00

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



v.unit	quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais					
v.total	quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais					
						27.606,20
VALOR GLOBAL DO LOTE II						
VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS						

LOTE III

1	Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalhado; Braço em Maple; Micro Afinação nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano; Queixeira em Ébano; Estandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	unid	12	MICHAEL	950,60	11.407,20
v.unit	novecentos e cinquenta reais e sessenta centavos					
v.total	onze mil, quatrocentos e sete reais e vinte centavos					
2	Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalhado; Fundo em Maple trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Afinação nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações	unid	3	MICHAEL	1.212,50	3.637,50

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



flores music



	técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.					
v.unit	um mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos					
v.total	três mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos					
3	Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalhado; Fundo em Maple Maciço trabalhado inteiro; Braço em Maple; Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Afinação nas 4 Cordas Cromados; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino die cast; Espelho em Ébano; Capa Extra Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	unid	1	MICHAEL	4.241,81	4.241,81
v.unit	quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos					
v.total	quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos					
4	Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra	unid	1	EPIPHONE	2.716,00	2.716,00

(Handwritten signatures and marks)

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



	em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.					
v.unit	dois mil, setecentos e dezesseis reais					
v.total	dois mil, setecentos e dezesseis reais					
5	Contrabaixo de 5 cordas; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood com 24 trastes; Nut (CAPO TRASTE) 45 mm; Captadores 2 Soap bar; Pré Ativo 9V; Controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; Ponte Standard cromada; Tarraxas Cromadas e blindadas; Cor Vermelho; Cordas 5 cordas; Ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	unid	1	TAGIMA	2.716,00	2.716,00
v.unit	dois mil, setecentos e dezesseis reais					
v.total	dois mil, setecentos e dezesseis reais					
						R\$ 24.718,51
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						
VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS						

VALOR GLOBAL DOS ITENS

R\$ 160.855,10

CENTO E SESSENTA MIL, OTOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

Endereço completo do Fornecedor:


R.N.L Costa - Me, inscrita no CNPJ Nº: 16.880.883/0001-01, localizada a RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000.

R.N.L. COSTA - ME
CNPJ 16.880.883/0001.01
RUA CEL. MALVEIRA, 2472
CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
Email: rnllicitacoes@gmail.com
Fone: (85) 9.8879.7924






Limoeiro-CE 12 de maio de 2023.

R N L COSTA ME
Cel. Malveira Maia, 2472
Centro - Limoeiro do Norte-CE
Fone: 88 9 8120-8365



RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA
Representante legal
Portador da CNH N° de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE,
CPF N°:495.752.953-15

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



FORMULÁRIO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS

REF: Convite para Comparação de Preços N° 01/2023-CP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE

Prezados Senhores,
 Apresentamos nossa Planilha de especificações técnicas propostas;

Lote I

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
		ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS	ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA PELO PROPONENTE
LOTE 01 / ITEM 01	CLARINETE SOPRANO EM Bb - 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	CLARINETE SOPRANO EM Bb - 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	CLARINETE SOPRANO EM Bb - 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.
LOTE 01 / ITEM 02	SAXOFONE SOPRANO EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudel níquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em	SAXOFONE SOPRANO EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudel níquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser	SAXOFONE SOPRANO EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudel níquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924




flores music



	até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital
LOTE 01 / ITEM 03	<p>SAXOFONE ALTO - Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél níquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a F# agudo; Sapatilhas Premium com ressonadores de metal; Apoio do polegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel;</p> <p>Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia-/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>	<p>SAXOFONE ALTO - Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél níquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a F# agudo; Sapatilhas Premium com ressonadores de metal; Apoio do polegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel;</p> <p>Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia-/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>	<p>SAXOFONE ALTO - Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél níquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a F# agudo; Sapatilhas Premium com ressonadores de metal; Apoio do polegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel;</p> <p>Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia-/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>
LOTE 01 / ITEM 04	<p>SAXOFONE TENOR EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudél níquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas Premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>	<p>SAXOFONE TENOR EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudél níquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas Premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>	<p>SAXOFONE TENOR EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudél níquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas Premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>
LOTE 01 / ITEM 05	<p>TROMPETE EM Bb - Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo Premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão</p>	<p>TROMPETE EM Bb - Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo Premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão</p>	<p>TROMPETE EM Bb - Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11.70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo Premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão</p>

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



flores music



	cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital
LOTE 01 / ITEM 06	TROMBONE TENOR EM BB/F - Laqueado com detalhes alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao lhes em edital	TROMBONE TENOR EM BB/F - Laqueado com detalhes alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao lhes em edital	TROMBONE TENOR EM BB/F - Laqueado com detalhes alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao lhes em edital
LOTE 01 / ITEM 07	TROMBONE TENOR Bb/F - Campana em bronze inteiriça laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); bronze inteiriça; Calibre 13.90mm Campana 216mm;Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	TROMBONE TENOR Bb/F - Campana em bronze inteiriça laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); bronze inteiriça; Calibre 13.90mm Campana 216mm;Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	TROMBONE TENOR Bb/F - Campana em bronze inteiriça laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); bronze inteiriça; Calibre 13.90mm Campana 216mm;Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital
LOTE 01 / ITEM 08	EUPHONIUM 3 PISTOS EM Bb - Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/Assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	EUPHONIUM 3 PISTOS EM Bb - Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/Assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	EUPHONIUM 3 PISTOS EM Bb - Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/Assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital
LOTE 01 / ITEM 09	BOMBARDÃO 3/4 EM Bb - 3 pistos; Acabamento laqueado Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Catibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C	BOMBARDÃO 3/4 EM Bb - 3 pistos; Acabamento laqueado Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Catibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C	BOMBARDÃO 3/4 EM Bb - 3 pistos; Acabamento laqueado Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Catibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C

(Handwritten signatures and marks)

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



flores music



<p>prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
---	---	---

Lote II

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
		ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS	ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA	PELO PROPONENTE
LOTE 02 / ITEM 01	<p>Bombo Marching Band 22"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarinas unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; aruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyéster de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffe) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Bombo Marching Band 22"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bcrdas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dup a; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarinas unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; aruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyéster de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffe) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garant a/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Bombo Marching Band 22"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarinas unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; aruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyéster de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffe) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	

(Handwritten signatures and marks)

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnilicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



flores music



<p>LOTE 02 / ITEM 02</p>	<p>Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufe) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dup a; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufe) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufe) de série; Colete Branco fabricad em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
<p>LOTE 02 / ITEM 03</p>	<p>Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finissimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteiro" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; Automático: sistema sensetivo de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha</p>	<p>Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finissimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteiro" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; Automático: sistema sensetivo de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha</p>	<p>Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finissimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteiro" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; Automático: sistema sensetivo de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha</p>

(Handwritten signatures and marks)

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



flores music



	estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	acompanha 01 (um) par de baquetas. Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.
LOTE 02 / ITEM 04	Par de pratos 18"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Par de pratos 18"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Par de pratos 18"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.
LOTE 02 / ITEM 05	Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.
LOTE 02 / ITEM 06	Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser	Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser	Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser

(Handwritten signatures and initials)

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rmllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



flores music

	solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.
LOTE 02 / ITEM 07	Par de Congas; Medidas: 10"½ e 11"½; Com suporte; Corpo: Vermiz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Par de Congas; Medidas: 10"½ e 11"½; Com suporte; Corpo: Vermiz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Par de Congas; Medidas: 10"½ e 11"½; Com suporte; Corpo: Vermiz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.

Lote III

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
		ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS	ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA	PELO PROPONENTE
LOTE 03 / ITEM 01	Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalhado; Braço em Maple; Micro Ajustagem nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano; Queixeira em Ébano; Estandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalhado; Braço em Maple; Micro Ajustagem nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano; Queixeira em Ébano; Estandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalhado; Braço em Maple; Micro Ajustagem nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano; Queixeira em Ébano; Estandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	
LOTE 03 / ITEM 02	Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalhado; Fundo em Maple trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Ajustagem nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada	Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalhado; Fundo em Maple trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Ajustagem nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada	Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalhado; Fundo em Maple trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Ajustagem nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada	

(Handwritten signatures and marks)

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL. MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: rnllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



flores music

	<p>amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
<p>LOTE 03 / ITEM 03</p>	<p>Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalhado; Fundo em Maple Maciço trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Ajustagem nas 4 Cordas Cromadas; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino die cast; Espelho em Ébano; Capa Extra Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalhado; Fundo em Maple Maciço trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Ajustagem nas 4 Cordas Cromadas; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino die cast; Espelho em Ébano; Capa Extra Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalhado; Fundo em Maple Maciço trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Ajustagem nas 4 Cordas Cromadas; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino die cast; Espelho em Ébano; Capa Extra Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
<p>LOTE 03 / ITEM 04</p>	<p>Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	<p>Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>
<p>LOTE 03 / ITEM 05</p>	<p>Contrabaixo de 5 cordas; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood com 24 trastes; Nut (CAPO TRASTE) 45 mm; Captadores 2 Soap bar; Pré Ativo 9V; Controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; Ponte Standard cromada; Tarraxas Cromadas e blindadas; Cor Vermelho; Cordas 5 cordas; Ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos</p>	<p>Contrabaixo de 5 cordas; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood com 24 trastes; Nut (CAPO TRASTE) 45 mm; Captadores 2 Soap bar; Pré Ativo 9V; Controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; Ponte Standard cromada; Tarraxas Cromadas e blindadas; Cor Vermelho; Cordas 5 cordas; Ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com</p>	<p>Contrabaixo de 5 cordas; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood com 24 trastes; Nut (CAPO TRASTE) 45 mm; Captadores 2 Soap bar; Pré Ativo 9V; Controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; Ponte Standard cromada; Tarraxas Cromadas e blindadas; Cor Vermelho; Cordas 5 cordas; Ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos</p>

(Handwritten signatures and marks)

R.N.L. COSTA - ME
CNPJ 16.880.883/0001.01
RUA CEL. MALVEIRA, 2472
CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
Email: rnllicitacoes@gmail.com
Fone: (85) 9.8879.7924




	produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	características técnicas iguais ou superiores ao edital.	produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.
--	---	--	---


Limoeiro-CE 12 de maio de 2023.

Endereço completo do Fornecedor:

R.N.L Costa - Me, inscrita no CNPJ Nº: 16.880.883/0001-01, localizada a RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000.

R N L COSTA ME
Cel. Malveira Maia, 2472
Centro - Limoeiro do Norte-CE
Fone: 88 9 8120-8365


RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA
Representante legal
Portador da CNH Nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE;
CPF Nº:495.752.953-15



R.N.L. COSTA - ME
CNPJ 16.880.883/0001.01
RUA CEL. MALVEIRA, 2472
CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
Email: rnllicitacoes@gmail.com
Fone: (85) 9.8879.7924



Limoeiro-CE, 12 de maio de 2023

Convite para Comparação de Preços N° 01/2023-CP

Prezado senhores: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE

OBJETO: EQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÚSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE.

DECLARAÇÕES

À empresa R.N.L Costa EPP, inscrita no CNPJ N°: 16.880.883/0001-01, localizada à RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000. Vem através de seu representante legal o senhor RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA, empresário, casado, portador da CNH N° de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE, CPF N°:495.752.953-15, residente e domiciliado nacionalidade a RUA 4 (GERALDO NOBREGA), número 1676, bairro ALTO ALEGRE II, município MARACANAU - CE, CEP: 61.933-360, abaixo assinado.

DECLARA:

sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;


Que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que a proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital e seus anexos.

Que, nos submetemos a todas as exigências contidas no presente edital e seus anexos e que nossa proposta de preços constam todos, encargos previdenciários, trabalhistas, sociais, fretes, carrego, descarrego, lucro e demais despesas necessárias para o fornecimento do material conforme solicitado.

E ainda que se por alguma eventualidade ocorra em nossa proposta de preços algum erro de digitação na descrição dos itens, informamos que prevalecerá a solicitada no edital e que não temos nenhum interesse em modificar/prejudicar/atrasar o processo.

R.N.L. COSTA - ME
CNPJ 16.880.883/0001.01
RUA CEL. MALVEIRA, 2472
CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
Email: rnllicitacoes@gmail.com
Fone: (85) 9.8879.7924



Conhecemos e aceitamos o teor completo do edital, ressalvamos o direito recursal, bem como de que recebemos todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral para das obrigações objeto da licitação.

Sob as penas da lei, para fins, que nossa empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Que, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimentos licitatórios, sob a modalidade de CONVITE, instaurado por este município, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda **documentação é autêntica.**

Que temos ciência sobre a forma de comunicação dos atos do processo.

sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório que, tem ciência e concorda que a convocação do licitante para quaisquer atos do processo, inclusive para assinatura do(s) Contrato(s), Ordem de compras e notificações contra eventual processo administrativo de apuração de responsabilidade, poderão se dar através de **endereço eletrônico oficial e válido a ser fornecido pelo Licitante, sendo este: E-mail: rnllicitacoes@gmail.com**

Que cabe a este, realizar o acompanhamento, receber todas e quaisquer informações relativas ao presente processo (prazos, comunicados, informativos e etc.), sob pena de decadência ou de conhecimento como resposta tácita aos atos, bem como, descumprimento as condições editalícias e as sanções relativas.


Pelo que, ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Limoeiro-CE, 12 de maio de 2023.

R N L COSTA ME
Cel. Malveira Maia, 2472
Centro - Limoeiro do Norte-CE
Fone: 88 9 8120-8365


RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA
Representante legal

Portador da CNH N° de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE,
CPF N°:495.752.953-15



R.N.L. COSTA - ME
CNPJ 16.880.883/0001.01
RUA CEL. MALVEIRA, 2472
CEP: 62930-000- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
Email: rnllicitacoes@gmail.com
Fone: (85) 9.8879.7924



Convite para Comparação de Preços N° 01/2023-CP

Prezado senhores: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMADE FORMAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE.

DECLARAÇÕES

À empresa R.N.L Costa EPP, inscrita no CNPJ N°: 16.880.883/0001-01, localizada à RUA CEL. MALVEIRA, número 2472, bairro CENTRO, município LIMOEIRO DO NORTE - CE, CEP: 62.930-000. Vem através de seu representante legal o senhor RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA, empresário, casado, portador da CNH N° de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE, CPF N°:495.752.953-15, residente e domiciliado nacionalidade a RUA 4 (GERALDO NOBREGA), número 1676, bairro ALTO ALEGRE II, município MARACANAU - CE, CEP: 61.933-360, abaixo assinado.

Declaramos ainda;

(a) Que lemos e entendemos as definições de Praticas Proibidas do Banco e as sanções aplicáveis a comissão das mesmas que constam neste documento. E se obrigamos a observar as normas pertinentes;

(b) Que não incorreram em nenhuma Pratica Proibida descrita neste documento;


(c) Que não adulteráramos nem ocultaremos nenhum fato substancial durante os processos de Seleção, aquisição negociação e execução do contrato;

(d) Que nem a empresa/representante nem os nossos agentes, pessoais, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de nossos diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposições dos acordos celebrados pelo Banco, relativos ao reconhecimento mútuo de sanções a adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a praticas proibidas;

(e) Que nenhum de nossos diretores, funcionários ou acionistas principais tenham sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposições dos acordos celebrados pelo Banco, relativos ao reconhecimento mútuo de sanções a adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo praticas proibidas;

(f) que declaramos todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco;

(g) Que reconhecemos que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 8.1 (b).


RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA
Representante legal
Portador da CNH N° de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE,
CPF N°:495.752.953-15


R N L COSTA ME
Cel. Malveira Maia, 2472
Centro - Limoeiro do Norte-CE
Fone: 88 9 8120-8365

R.N.L. COSTA - ME
 CNPJ 16.880.883/0001.01
 RUA CEL MALVEIRA, 2472
 CEP: 62930-000
 LIMOIEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Email: mllicitacoes@gmail.com
 Fone: (85) 9.8879.7924



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS (CP) Nº 01/2023-CP COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO - PROCESSO Nº 001/2023-CP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE.

DATA E HORA DA ABERTURA: 15/05/2023 ÀS 10:00hrs

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE I

1	CLARINETE SOPRANO EM Bb - 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	4	MICHAEL	1.920,60	7.682,40
v.unit	um mil, novecentos e vinte reais e sessenta centavos					
v.total	sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos					
2	SAXOFONE SOPRANO EM Bb - Acabamento laqueado curado e tudel níquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	1	WERIL	5.723,00	5.723,00
v.unit	cinco mil, setecentos e vinte e três reais					
v.total	cinco mil, setecentos e vinte e três reais					
3	SAXOFONE ALTO - Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudel níquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do polegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madreperla e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave de Bb grave articulada; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	4	MICHAEL	5.335,00	21.340,00
v.unit	cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais					
v.total	vinhe e um mil, trezentos e quarenta reais					
4	SAXOFONE TENOR EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudel níquelado; Campana gravada à mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madreperla e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	2	MICHAEL	6.693,00	13.386,00
v.unit	seis mil, seiscentos e noventa e três reais					
v.total	treze mil, trezentos e oitenta e seis reais					



5	TROMPETE EM Bb - Campana em bronze gravada a mão interna e externamente. Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª bomba e anel regulável na 3ª bomba; Digição em madreperla; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Galho com regulagem de abertura da 3ª bomba; Calibre 11,70mm; Campana 127mm, 2 salivadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	ur d	3	MICHAEL	2.231,00	6.693,00
v.unit	dois mil, duzentos e trinta e um reais					
v.total	seis mil, seiscentos e noventa e três reais					
6	TROMBONE TENOR Eb/F - Laqueado com detalhes alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12,70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. poderá ser solicitada amostra em até 35 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao lhes em edital	ur d	2	MICHAEL	2.619,00	5.238,00
v.unit	dois mil, seiscentos e dezanove reais					
v.total	cinco mil, duzentos e trinta e oito reais					
7	TROMBONE TENOR Bb/F - Campana em bronze inteira laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); bronze inteira; Calibre 13,90mm; Campana 216mm; Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	ur d	2	HS	8.633,00	17.266,00
v.unit	oito mil, seiscentos e trinta e três reais					
v.total	dezessete mil, duzentos e sessenta e seis reais					
8	EUPHONIUM 3 PISTOS EM Bb - Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cupronique); Porta lira; Calibre 14,70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital	ur d	1	EAGLE	8.245,00	8.245,00
v.unit	oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais					
v.total	oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais					
9	BOMBARDÃO 3/4 EM Bb - 3 pistos; Acabamento laqueado; Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Calibre 17,00mm; Campana 370mm; Pistos em cupronique; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	1	MICHAEL	22.956,99	22.956,99
v.unit	vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos					
v.total	vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos					
VALOR GLOBAL DO LOTE I						108.530,39
CENTO E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS						

LOTE II





1	Bombo Marching Band 22"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteição com longarías unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arnelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffe) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	1	LUEN	3.104,00	3.104,00
v.unid	três mil, cento e quatro reais					
v.total	três mil, cento e quatro reais					
2	Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteição com longarías unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto; Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arnelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (muffe) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	1	LUEN	2.134,00	2.134,00
3	Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteição" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque 16 afinações individuais; Automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arnelas de pressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	2	LUEN	2.231,00	4.462,00
v.unid	dois mil, duzentos e trinta e um reais					
v.total	quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais					
4	Par de pratos 18"; Liga de bronze B6; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	2	KREST	1.241,60	2.483,20
v.unid	um mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos					
v.total	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos					



5	Bateria Acústica: Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	1	NAGANO	7.663,00	7.663,00
v.unid	sete mil, seiscentos e sessenta e três reais					
v.total	sete mil, seiscentos e sessenta e três reais					
6	Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	1	KREST	3.395,00	3.395,00
v.unid	três mil, trezentos e noventa e cinco reais					
v.total	três mil, trezentos e noventa e cinco reais					
7	Par de Congas; Medidas: 10 7/8" e 11 1/2". Com suporte; Corpo: Verniz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	1	PEARL	4.365,00	4.365,00
v.unid	quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais					
v.total	quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais					
VALOR GLOBAL DO LOTE II						27.606,20
VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS						

LOTE III

1	Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalho; Braço em Maple; Micro Afinação nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano; Queixeira em Ébano; Esandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojó retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	12	MICHAEL	950,60	11.407,20
v.unid	novecentos e cinquenta reais e sessenta centavos					
v.total	onze mil, quatrocentos e sete reais e vinte centavos					
2	Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalho; Fundo em Maple trabalho inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Afinação nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojó Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	3	MICHAEL	1.212,50	3.637,50
v.unid	um mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos					
v.total	três mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos					
3	Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalho; Fundo em Maple Maciço trabalho inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Afinação nas 4 Cordas Cromados; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino die cast; Espelho em Ébano; Capa Extra Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	1	MICHAEL	4.241,81	4.241,81
v.unid	quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos					
v.total	quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos					



4	Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	1	EPIPHONE	2.716,00	2.716,00
v.unit	dois mil, setecentos e dezesseis reais					
v.total	dois mil, setecentos e dezesseis reais					
5	Contrabaixo de 5 cordas; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood com 24 trastes; Nut (CAPO TRASTE) 45 mm; Captadores 2 Soap bar; Pré Ativo 9V; Controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; Ponte Standard cromada; Tarraxas Cromadas e blindadas; Cor Vermelho; Cordas 5 cordas; Ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	ur d	1	TAGIMA	2.716,00	2.716,00
v.unit	dois mil, setecentos e dezesseis reais					
v.total	dois mil, setecentos e dezesseis reais					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 24.718,51
VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZOTTO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS						

VALOR GLOBAL DOS ITENS

R\$ 160.855,10

CENTO E SESENTA MIL, OTOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

FORMAS DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

BANCO DO BRASIL AG. 3655-2 CONTA : 56992-5 OU BRADESCO AG:2608 CONTA:58989-6.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive margem de lucro.

Declaramos que, que os itens acima estão de acordo com o solicitado no edital e seus anexos, caso tenha algum erro de digitação, nos responsabilizamos da entrega conforme o edital, e ainda que nos submetemos e concordamos com todas as exigências.

Declaramos que cumprimos prelanente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços e está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).

Declaramos que estamos em situação regular perante a fazenda estadual, a seguridade social e fundo de garantia por tempo de serviços, atendendo também as exigências do presente edital quanto a habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002.

Caso nos seja adjudicado o contrato, informamos que o SR. RAIMUNDO NONATO LOURENÇO COSTA, empresário, casado, portador da CNH nº de REGISTRO 02258358443 órgão emissor DETRAN-CE, CPF nº:495.752.953-15, residente e domiciliado, nesta capital. É nosso representante e está devidamente autorizado e credenciado para receber quaisquer comunicações relacionadas com o instrumento contratua


Declaramos ainda sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), e c/s termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006

Limoeiro do norte-CE, 12 de maio de 2023

R. N. L. COSTA
Rdo. Nonato Lourenço Costa
CPF: 495.752.953-15
Proprietário

R N L COSTA ME
Cel. Malveira Maia, 2472
Centro - Limoeiro do Norte-CE
Fone: 88 9 8120-8365

RNL COSTA - CNPJ: 16.880.883/0001-01 Rua Cel. Malveira, 2472 - Limoeiro do Norte-Ce Cep: 62.930-000



flores music

ORÇAMENTO DIRECIONADO À:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

RUA ALEXANDRE ARRAES, 757

CENTRO, ARARIPE-CE

CEP: 63.170-000

CNPJ: 07.539.984/0001-22



flores.musique@gmail.com



(88)9.8120-8365



[flores.music](https://www.instagram.com/flores.music)






Lote 1-01:

CLARINETE SOPRANO WCLM40N
MICHAEL

ESPECIFICAÇÕES

- AFINAÇÃO Bb (SI BEMOL).
- APOIO DE POLEGAR REGULÁVEL COM ANEL PORTA-CORREIA (TALABARTE).
- RESINA BAKELITE.
- ACABAMENTO 17 CHAVES PRATEADAS.
- CAMPANA 74MM.
- CORTIÇA NATURAL.
- 2 BARRILETES, ABRAÇADEIRA DE METAL, BOQUILHA MICHAEL, COBRE BOQUILHA, KIT DE LIMPEZA E CASE.



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.863/0001-01





Lote 1-02:

SAX SOPRANO

**A-976G3 DOURADO SPECTRA II
WERIL**

ESPECIFICAÇÕES

- POSSUI PORTA LIRA
- MODELO A976G3
- DIMENSÕES 18X 16 X 68 CM
- COR DOURADA
- CASE



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01



Lote 1-03:

SAX ALTO


**WASM30N
MICHAEL**

ESPECIFICAÇÕES

- AFINAÇÃO EB (MI BEMOL).
- APOIO DE POLEGAR AJUSTÁVEL.
- ACABAMENTO LAQUEADO.
- CAMPANA REMOVÍVEL E COM ORNAMENTAÇÃO.
- PARAFUSOS DE MICRORREGULAGEM NAS CHAVES B (SI) / A (LA) / F (FA) / E (MI) / D (RE).

RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01





Lote 1-04:


SAX TENOR WTSM-30N
MICHAEL

ESPECIFICAÇÕES

- AFINAÇÃO BB (SI BEMOL)
- APOIO DE POLEGAR AJUSTÁVEL
- ACABAMENTO LAQUEADO
- CAMPANA REMOVÍVEL E COM ORNAMENTAÇÃO
- PARAFUSOS DE MICRORREGULAGEM NAS CHAVES B (SI) / A (LÁ) / F (FÁ) / E (MI) / D (RÉ)
- ACESSÓRIOS BOQUILHA E PALHETA, ABRAÇADEIRA DE METAL, COBRE BOQUILHA, KIT DE LIMPEZA E CASE.

RNL COSTA

CNPJ: 16.890.883/0001-01







Lote 1-05:

TROMPETE WTRM30N
MICHAEL

ESPECIFICAÇÕES

- AFINAÇÃO EM BB (SI BEMOL)
- CAMPANA Ø124MM
- CALIBRE 11,65MM
- ACABAMENTO LAQUEADO
- 3 VÁLVULAS (PISTOS) EM AÇO INOXIDÁVEL
- DEDEIRA 1ª CURVA
- ANEL REGULÁVEL 3ª CURVA
- 2 CHAVES D'ÁGUA
- KIT DE LIMPEZA,



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01






Lote 1-06:

TROMBONE DE VARA

WTBM-35
MICHAEL

ESPECIFICAÇÕES

- TROMBONE
- AFINAÇÃO BB (SI BEMOL)
- ACABAMENTO LAQUEADO
- CAMPANA Ø214,50MM
- CALIBRE Ø13,55MM
- KIT LIMPEZA
- BOCAL MICHAEL 12C
- CASE




RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01



Lote 1-07:

TROMBONE TENOR HSSL1 SELECT OPEN
HS MUSICAL




ESPECIFICAÇÕES

- AFINAÇÃO RELATIVA A LÁ 440 HERTZ A 20°C
- CAMPANA DE PEÇA ÚNICA, MARTELADA À MÃO, COM DIÂMETRO Ø216 MM - 8 1/2"
- CALIBRE DIÂMETRO Ø 13,89MM - .541"
- CAMPANA COM MONTAGEM EM ARMAÇÃO ABERTA
- ROTOR COM ACIONAMENTO POR GATILHO E HASTE METÁLICOS
- CANOS DE EMBOCADURA REMOVÍVEIS, UM RECEIVER EXTRA - T1, T2, T3 E T4
- APOIO DA VARA COM REVESTIMENTO GALVÂNICO DE ALTA RESISTÊNCIA
- VARA COM REVESTIMENTO EM CROMO DURO
- LAPIDAÇÃO INTERNA NAS CAPAS DAS VARAS
- ACABAMENTO LAQUEADO
- BOCAL HS

RNL COSTA

CNPJ: 16.880.863/0001-01







Lote 1-08:

BOMBARDINO EUPHONIUM

**EUP-660 EM SIB
EAGLE**

ESPECIFICAÇÕES

- ACABAMENTO LAQUEADO
- CALIBRE 14,5MM
- CAMPANA 280MM
- PARAFUSO AÇO INOXIDAVEL
- ENCAIXES ALPACA
- RECUSOS PORTA LIRA
- CASE EXTRA LUXO



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01




Lote 1-09:

TUBA/BOMBARDÃO

**WBBM454
MICHAEL**


ESPECIFICAÇÕES

- AFINAÇÃO BB (SI BEMOL)
- CAMPANA Ø443MM
- CALIBRE Ø18MM
- ACABAMENTO LAQUEADO
- BOTÕES DE DIGITAÇÕES PEROLADOS,
- TUDEL TRADICIONAL/REMOVÍVEL,
- 4 VÁLVULAS (PISTOS) EM AÇO INOXIDÁVEL E 2 CHAVES D' ÁGUA.
- KIT DE LIMPEZA
- BOCAL MICHAEL
- CASE



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01






Lote 2-01:

BOMBO 22X14

(45039)FORM FERR PRETO
LUEN


ESPECIFICAÇÕES

- PESO 8KG
- PELE LEITOSA
- CHAVE DE AFINAÇÃO
- DIMENSÕES 22 X 14".



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.863/0001-01






Lote 2-02:

BOMBO 18X14

(45036)FORM.FERR PRETO
LUEN

ESPECIFICAÇÕES

- PESO 6KG
- PELE LEITOSA
- CHAVE DE AFINAÇÃO
- DIMENSÕES 18 X 14"
- LINHA MARCHING BAND



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01





Lote 2-03:

CAIXA TEN 14X12 (45048)FORM.DPLA FERR PRETO
LUEN

ESPECIFICAÇÕES

- TAMANHO: 14"X12" (POLEGADAS)
- ARO: CHAPA PRETO
- PELE: LEITOSA
- ACABAMENTO: FÓRMICA BRANCA
- MATERIAL: MADEIRA
- LINHA MARCHING BAND MADEIRA



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01






Lote 2-04:

PRATO ECOL 18CB

**CONCERT BAND 18"(PAR)C/ALÇA
KREST**


ESPECIFICAÇÕES

- COR BRONZE
- LINHA FUSION
- FORMATO REDONDO
- MATERIAL BRONZE B8
- ACABAMENTO BRILHANTE
- TAMANHO 18 POL
- TIMBRE: AGUDO
- COM ALÇA
- MODELO MARCHING BAND



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01





Lote 2-05:

BATERIA GARAGE

FUSION 20 WS C/BANCO
NAGANO

ESPECIFICAÇÕES

- TONS: 10X8" E 12X9"
- SURDOS: 14X14" DE CHÃO
- BUMBO: 20X16"
- CAIXA: 14X6"

(KIT DE FERRAGENS)

- 1 BANCO
- 1 ESTANTE RETA
- 1 ESTANTE GIRafa
- 1 MÁQUINA DE CHIMBAL
- 1 PEDAL SINGLE
- 1 ESTANTE DE CAIXA
- PRATOS NÃO INCLUSOS



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.863/0001-01




Lote 2-06:



KIT PRATO FSET2

14MH/F16MC/F20RI C/BAG FUSION
KREST

ESPECIFICAÇÕES

- MODELO FSET2
- SERIE FUSION
- 14" HI HAT
- 16" MEDIUM CRASH
- 20" RIDE
- COM BAG



RNL COSTA

CNPJ: 16.890.863/0001-01






Lote 2-07:

SET CONGAS PFC-202/C631 FIBER 10/11S/ESTANTE
PEARL


ESPECIFICAÇÕES

- MEDIDAS - 10X 29 - 11X 29
- ACABAMENTO - #631 EBONY
- ESTANTE CROMADA, COM TRIPÉ DUPLO
- , DOIS ESTÁGIOS C/MEMÓRIA E ENCAIXE RÁPIDO.
- ESTANTE PEARL PC300W



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01







Lote 3-01:

VIOLINO 4/4

**VNM-40TRADICIONAL
MICHAEL**

ESPECIFICAÇÕES

- VIOLINO 4/4 TRADICIONAL
- ACABAMENTO EM VERNIZ TRANSLÚCIDO AVERMELHADO
- TAMPO SÓLIDO EM SPRUCE
- FAIXAS E FUNDO EM MAPLE
- FILETE DE MADEIRA ENCRUSTADO NA BORDA
- 4 MICROAFINADORES FIXOS
- 1 ARCO DE CRINA ANIMAL
- CASE



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01




Lote 3-02:

VIOLA 4/4 VAM-40 TRADIC
MICHAEL

ESPECIFICAÇÕES

- VIOLA 4/4 TRADICIONAL ACABAMENTO EM VERNIZ TRANSLÚCIDO AVERMELHADO
- TAMPO SÓLIDO EM SPRUCE FAIXAS
- 4 MICROAFINADORES
- 1 ARCO DE CRINA ANIMAL
- CASE



RNL COSTA
CNPJ: 16.880.883/0001-01




Lote 3-03:

VIOLONCELLO 4/4

VOM40
MICHAEL


ESPECIFICAÇÕES

- VIOLONCELO 4/4 TRADICIONAL
- ACABAMENTO EM VERNIZ TRANSLÚCIDO AVERMELHADO
- TAMPO EM SPRUCE
- FAIXAS E FUNDO EM MAPLE
- 4 MICROAFINADORES
- 1 ARCO DE CRINA ANIMAL



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.863/0001-01






Lote 3-04:

GUITARRA LES PAUL

**SL SUNSET YELLOW
EPIPHONE**


ESPECIFICAÇÕES

- MODELO: SUNRISE
- FORMA: LES PAUL
- COR: YELLOW
- CORPO: POPLAR
- BRAÇO: MOGNO
- TRASTES: 22
- CAPTADORES: EPIPHONE 650SCR CERAMIC SINGLE-COIL (BRAÇO)
E EPIPHONE 700SCT - CERAMIC SINGLE-COIL (PONTE)
- FERRAGENS: CROMADAS



RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01





Lote 3-05:

CONTRA BAIXO TJB-5

**OWH 5C SERIE SPECIAL
TAGIMA**

ESPECIFICAÇÕES

- MODELO: TJB-5
- FORMATO: PRECISON SPECIAL
- MARCA: TAGIMA
- PESO INSTRUMENTO: 4,365 KG
- COMPRIMENTO TOTAL: 120 CM
- PROFUNDIDADE: 3 CM

RNL COSTA

CNPJ: 16.880.883/0001-01

