

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.03.2023 - PPRP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - CEARÁ
Comissão de PregãoRazão Social: Oxigênio Cariri Ltda – EPP
CNPJ: 08.983.257/0001-12
Endereço: Av. Leão Sampaio, 3608, Bloco E, Bulandeira, Barbalha/CE CEP: 63.180-000
Fone: (81) 9.8802-4187
Banco: Banco do Brasil Agência: 1024-3 Conta: 13.541-0**Objeto:** SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.

Lote nº 01

Nº	Especificação do Produto.	Und.	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	RECARGA DE OXIGÊNIO ONU 1072-25 (Gás Medicinal) em cilindro de 7m ³	UND	950	CARIRI	R\$ 241,00	R\$ 228.950,00
02	RECARGA DE OXIGÊNIO ONU 1072-25 (Gás Medicinal) em cilindro de 1m ³	UND	170	CARIRI	R\$ 211,50	R\$ 35.955,00
03	RECARGA DE OXIGÊNIO ONU 1072-25 (Gás Medicinal) em cilindro de 3m ³	UND	260	CARIRI	R\$ 376,00	R\$ 97.760,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01:						R\$ 362.665,00

Lote nº 02


Nº	Especificação do Produto.	Und.	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO A GÁS, TIPO FECHAMENTO MANUAL, COMPONENTES MANÔMETRO E FLUXÔMETRO, TIPO ROSCA PARA OXIGÊNIO.	UND	16	UNITEC	R\$ 1.314,00	R\$ 21.024,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02:						R\$ 21.024,00

Valor da Proposta: R\$ 383.689,00 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS.)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, Conforme Edital e Contrato.

O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Barbalha – CE, 03 de Janeiro de 2024



Oxigênio Cariri Ltda – EPP
CNPJ - 08.983.257/0001-12
Andréa Maria da Silva – Sócia Diretora
RG:5.182.028 SSP/PE - CPF: 027.771.924-05

